



TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanın Tanımı Description of the Mark
TSE veya/or  veya/or T S E

BELGE NUMARASI REFERENCE NUMBER OF LICENCE	007000-TSE-02/06
BELGENİN İLK VERİLİŞ TARİHİ DATE OF FIRST ISSUE OF LICENCE	14.03.2012
BELGENİN SON GEÇERLİLİK TARİHİ LICENCE VALID UNTIL	14.03.2025
BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADI NAME OF THE LICENCE HOLDER	İNTEZ MÜHENDİSLİK İNŞAAT SAN VE TİC.LTD.ŞTİ
BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADRESİ ADRESS OF THE LICENCE HOLDER	ÇINAR MAH. DURU CAD. İNTEZ MÜH. NO:16 AKYURT ANKARA/TÜRKİYE
ÜRETİM YERİ ADI NAME OF THE MANUFACTURING PLACE	İNTEZ MÜHENDİSLİK İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.
ÜRETİM YERİ ADRESİ ADRESS OF THE MANUFACTURING PLACE	ÇINAR MAHALLESİ DURU CADDESİ NO:16 AKYURT ANKARA / TÜRKİYE
İPTAL EDİLEN BELGE NUMARASI (Varsa) INDICATION OF SUPERSEDED LICENCE (if any)	007000-TSE-02/05
TESCİLLİ TİCARİ MARKASI REGISTERED TRADE MARK	Albera dünyanın rengi+ ŞEKİL
İLGİLİ TÜRK STANDARDI RELATED TURKISH STANDARD	TS 5808 / 14.06.2012
BELGE KAPSAMI SCOPE OF LICENCE	

BOYALAR VE VERNİKLER-SU BAZLI-IÇ MEKAN DUVAR VE TAVANLAR İÇİN;

- *ERA ADLI ÜRÜN;
- KULLANIM AMACINA GÖRE SINIFLANDIRMA
Dekorasyon amaçlı
- BAĞLAYICININ KİMYASAL TIPİNE GÖRE SINIFLANDIRMA
- Akriolik reçine Esaslı
- YOD : SINIF-3
- ÖRTME GÜCÜ : SINIF-2 (8 m2/L)
- ETB: İNCE
- PARLAKLIK : YARIMAT

*SELECT Adlı Ürün;

e-imzalı/e-signed

22.02.2024

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
ÖZER ÖZGÖKÇE
KİMYA SEKTÖR MÜDÜRÜ

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.

*TSE KİMYA SEKTÖRÜ MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: Necatibey Cad.No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA * Telefon: 3124166488* Faks: 3124166570

*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta :bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr





TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanın Tanımı Description of the Mark
TSE veya/ör  veya/ör T S E

(007000-TSE-02/06nolu belge devamı) : İNTEZ MÜHENDİSLİK İNŞAAT SAN VE TİC.LTD.ŞTİ
İLGİLİ TÜRK STANDARDI(RELATED TURKISH STANDARD) TS 5808 / 14.06.2012

KULLANIM AMACINA GÖRE SINIFLANDIRMA

Dekorasyon amaçlı
BAĞLAYICININ KİMYASAL TİPİNE GÖRE SINIFLANDIRMA
- Akriik reçine Esaslı
YOD: SINIF-4
ÖRTME GÜCÜ: SINIF-2 (8 m2/ L)
ETB: SINIF: İnce
PARLAKLIK :SINIF-MAT

*MAXI TAVAN Adlı Ürün;
KULLANIM AMACINA GÖRE SINIFLANDIRMA

Dekorasyon amaçlı
BAĞLAYICININ KİMYASAL TİPİNE GÖRE SINIFLANDIRMA
- Akriik reçine Esaslı
YOD: SINIF-4
ÖRTME GÜCÜ: SINIF-2 (8 m2/ L)
ETB: SINIF: İnce
PARLAKLIK :SINIF-MAT

*NOVA ADLI ÜRÜN;
KULLANIM AMACINA GÖRE SINIFLANDIRMA

Dekorasyon amaçlı
BAĞLAYICININ KİMYASAL TİPİNE GÖRE SINIFLANDIRMA
- Akriik reçine Esaslı
YOD: SINIF-1
ÖRTME GÜCÜ: SINIF-2 (7 m2/ L)
ETB: SINIF-İNCE
PARLAKLIK :SINIF-YARIMAT
KÜF VE YOSUNA DİRENÇLİDİR.

*SİLİCA ADLI ÜRÜN;
KULLANIM AMACINA GÖRE SINIFLANDIRMA

Dekorasyon amaçlı
-BAĞLAYICININ KİMYASAL TİPİNE GÖRE SINIFLANDIRMA
- Akriik reçine Esaslı
YOD : SINIF-1
ÖRTME GÜCÜ : SINIF-2 (7 m2/L)
ETB: İNCE
PARLAKLIK : YARIMAT (15.03.2016 K.D.)

*TERRA ADLI ÜRÜN;

e-imzalı/e-signed

22.02.2024

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
ÖZER ÖZGÖKÇE
KİMYA SEKTÖR MÜDÜRÜ

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.

*TSE KİMYA SEKTÖRÜ MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: Necatibey Cad.No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA * Telefon: 3124166488* Faks: 3124166570

*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta :bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr





TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanın Tanımı Description of the Mark
TSE veya/or TSE veya/or T S W

(007000-TSE-02/06nolu belge devamı) : İNTEZ MÜHENDİSLİK İNŞAAT SAN VE TİC.LTD.ŞTİ
İLGİLİ TÜRK STANDARDI(RELATED TURKISH STANDARD) TS 5808 / 14.06.2012

-KULLANIM AMACINA GÖRE SINIFLANDIRMA
Dekorasyon amaçlı
-BAĞLAYICININ KİMYASAL TİPİNE GÖRE SINIFLANDIRMA
- Akriolik reçine Esaslı
YOD : SINIF-2
ÖRTME GÜCÜ : SINIF-2 (8 m2/L)
ETB: İNCE
PARLAKLIK : YARIMAT
KÜF VE YOSUNA DİRENÇLİ.(15.03.2016 K.D.)

*SETA ADLI ÜRÜN;
-KULLANIM AMACINA GÖRE SINIFLANDIRMA
Dekorasyon amaçlı
-BAĞLAYICININ KİMYASAL TİPİNE GÖRE SINIFLANDIRMA
- Akriolik reçine Esaslı
YOD : SINIF-1
ÖRTME GÜCÜ : SINIF-2 (7 m2/L)
ETB: İNCE
PARLAKLIK : YARIMAT(15.03.2016 K.D.)

İKON ADLI ÜRÜN;
-KULLANIM AMACINA GÖRE SINIFLANDIRMA
-DEKORASYON AMAÇLI,
BAĞLAYICININ KİMYASAL TİPİNE GÖRE SINIFLANDIRMA
-AKRİLİK REÇİNE ESASLI,
-YOD.SINIF 2,
-ÖRTME GÜCÜ:SINIF 2(7m²/L)
-ETB:İNCE
-PARLAKLIK:YARIMAT (20/11/2018)

-İNTEGRA ADLI ÜRÜN İÇİN;
KULLANIM AMACINA GÖRE SINIFLANDIRMA
-DEKORASYON AMAÇLI,
BAĞLAYICININ TİPİNE GÖRE SINIFLANDIRMA
-AKRİLİK REÇİNE ESASLI
-YOD: SINIF 1
-ÖRTME GÜCÜ:SINIF 2(7m²/L),
-ETB:İNCE,
-PARLAKLIK:YARIMAT(20/11/2018)

ALBERA SİLİCA MATT ADLI ÜRÜN;(K. D.: 19.02.2024)

e-ımalı/e-signed

22.02.2024

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
ÖZER ÖZGÖKÇE
KİMYA SEKTÖR MÜDÜRÜ

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.

*TSE KİMYA SEKTÖRÜ MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: Necatibey Cad.No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA * Telefon: 3124166488* Faks: 3124166570

*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI, Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta :bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr





TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanın Tanımı Description of the Mark
TSE veya/ör  veya/ör Т С Е

(007000-TSE-02/06nolu belge devamı) : İNTEZ MÜHENDİSLİK İNŞAAT SAN VE TİC.LTD.ŞTİ
İLGİLİ TÜRK STANDARDI(RELATED TURKISH STANDARD) TS 5808 / 14.06.2012

KULLANIM AMACINA GÖRE SINIFLANDIRMA
DEKORASYON AMAÇLI
BAĞLAYICININ TİPİNE GÖRE SINIFLANDIRMA
AKRİLİK REÇİNE ESASLI
-YOD :SINIF 1
- ÖRTME GÜCÜ : SINIF 2 (7m²/L)
-ETB: İNCE
- PARLAKLIK: TAM MAT (K.D.: 07.02.2024)

e-imzalı/e-signed

22.02.2024

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
ÖZER ÖZGÖKÇE
KİMYA SEKTÖR MÜDÜRÜ

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.

*TSE KİMYA SEKTÖRÜ MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: Necatibey Cad.No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA * Telefon: 3124166488* Faks: 3124166570

*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27. Faks:0 312 416 66 17 E-posta :bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr

<https://evrakkontrol.tse.org.tr/BelgeDogrulama.aspx?p=qcca9yiv> adresinden belgenin doğruluğunu ve geçerliliğini sorgulayınız.





TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanın Tanımı Description of the Mark
TSE veya/or TSE veya/or T S E

(007000-TSE-02/06nolu belge devamı) : İNTEZ MÜHENDİSLİK İNŞAAT SAN VE TİC.LTD.ŞTİ
İLGİLİ TÜRK STANDARDI(RELATED TURKISH STANDARD) TS 5808 / 14.06.2012

G İŞARETLEMESİ BİLGİLERİ

Bu ek sayfa **007000-TSE-02/06** numaralı Türk Standardlarına Uygunluk Belgesi ile birlikte kullanılır. Türk Standardlarına Uygunluk Belgesi'nin yürürlükte olduğu süre için geçerlidir.

G İŞARET İLK VERİLİŞ TARİHİ: 14.03.2012

UYGUNLUK TEYİT SİSTEMİ: Sistem 1

Üretimini yaparak piyasaya arz ettiğiniz ürünler üzerine "G" İşareti ilişirebilme talebiniz T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayımlanan "Yapı Malzemelerinin Tabi Olacağı Kriterler Hakkında Yönetmelik" çerçevesinde "Yapı Malzemelerinin Tabi Olacağı Kriterler Hakkında Yönetmelik Kapsamında Türk Standardları Enstitüsü'nün (TSE) Gerçekleştireceği Uygunluk Değerlendirme ve Belgelendirme İşlemleri Hakkında Tebliğ" doğrultusunda değerlendirilmiş olup, bu belge kapsamında yer alan ürünler üzerine "G" İşareti ilişitirmeniz uygun bulunmuştur.

e-imza/e-signed

22.02.2024

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
ÖZER ÖZGÖKÇE

KİMYA SEKTÖR MÜDÜRÜ

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.

*TSE KİMYA SEKTÖRÜ MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: Necatibey Cad.No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA * Telefon: 3124166488* Faks: 3124166570

*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27. Faks:0 312 416 66 17 E-posta :bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr

